

Jednotky AIR Split – specifikace

| Model | | AIR26 | AIR35 | AIR53 |
|------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| Chladicí výkon [kW] | | 2,6 | 3,4 | 5,0 |
| Topný výkon [kW] | | 2,7 | 3,9 | 5,6 |
| Energetická třída | chlazení | A++ | A++ | A++ |
| | topení | A+ | A+ | A+ |
| Cirkulace vzduchu [m ³ /h] | | 550 | 580 | 1000 |
| Chladivo | | R32 | R32 | R32 |
| Elektrické parametry | | | | |
| Elektrické připojení | | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz |
| Rozměrové parametry | | | | |
| Rozměry – š×v×h [mm] | vnitřní jednotka | 780×270×212 | 780×270×212 | 960×315×235 |
| | venkovní jednotka | 660×483×240 | 660×483×240 | 815×585×280 |
| Hmotnost [kg] | vnitřní jednotka | 7,5 | 7,5 | 12 |
| | venkovní jednotka | 22 | 24 | 38 |
| Pracovní teplotní rozsah | chlazení | -15 °C ... 45 °C | -15 °C ... 45 °C | -15 °C ... 45 °C |
| | topení | -15 °C ... 24 °C | -15 °C ... 24 °C | -15 °C ... 24 °C |
| Hladina akustického tlaku [dB(A)] | | | | |
| Vnitřní jednotka | | 39 | 40 | 46 |
| Vnější jednotka | | 53 | 53 | 56 |

FUNKCE:

- Displej na čelním panelu
- LCD dálkové ovládání
- Odnímatelný a omyvatelný panel
- Omyvatelný PP filtr
- 24hodinový časovač
- 5rychlostní ovládání ventilátoru vnitřní jednotky
- Vertikálně ovládané žaluzie
- Režim spánku
- Funkce SMART
- Rychlé chlazení či topení
- Automatický restart
- Tichý režim
- Stmívání panelu
- Oboustranné připojení
- Protizámrazová ochrana 8 °C



Váš prodejce:

DRAŽICE

Družstevní závody Dražice-strojírna s.r.o.
Dražice 69, 294 71 Benátky nad Jizerou
e-mail: prodej@dzd.cz, www.dzd.cz

POHODA

CHLÁDEČEK!




www.klima-drazice.cz


DRAŽICE

MULTISPLIT AIRPLUS


AIR PLUS 2 (DUO)*



AIR PLUS 3 (TRIO)*



AIR PLUS 4 (QUATRO)*



Venkovní jednotky AIR PLUS OUT – specifikace

| Venkovní jednotky | DUO | TRIO | QUATRO | |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| Typ | max. 2 vnitřní jednotky | max. 3 vnitřní jednotky | max. 4 vnitřní jednotky | |
| Označení | AIR PLUS 2 OUT | AIR PLUS 3 OUT | AIR PLUS 4 OUT | |
| Chladivo | R32 | R32 | R32 | |
| Výkon | | | | |
| Kapacita | chladič. výkon [kW] | 5,2 | 7,2 | 10,0 |
| | topný výkon [kW] | 5,5 | 5,5 | 8,0 |
| | topení [kW] | 6,0 (1,4-7,2) | 7,92 (2,0-10,0) | 11,0 (2,2-12,0) |
| Průtok vzduchu [m³/h] | 2300 | 3150 | 4000 | |
| Energetická třída | chlazení | A++ | A++ | A++ |
| | topení | A+ | A+ | A+ |
| Hladina akustického tlaku [dB(A)] | 53 | 59 | 60 | |
| Provozní rozsah | chlazení | -15 °C ... +48 °C | -15 °C ... +48 °C | -15 °C ... +48 °C |
| | topení | -15 °C ... +24 °C | -15 °C ... +24 °C | -15 °C ... +24 °C |
| Elektrické parametry | | | | |
| Elektrické připojení | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz | |
| Rozměrové parametry | | | | |
| Rozměry – š×v×h [mm] | 810×580×280 | 860×670×310 | 950×840×340 | |
| Hmotnost [kg] | 37 | 49 | 73 | |

Kombinace vnitřních jednotek s vnějšími (výběr)

| AIR PLUS 2 OUT (DUO) | Nominální chladič. výkon [kW] | Nominální topný výkon [kW] | Energetická třída chlazení | Energetická třída topení |
|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| ●●● | 4,8 | 5,4 | A++ | A |
| ●●● | 4,9 | 5,8 | A++ | A+ |
| ●●● | 5,2 | 6,0 | A++ | A+ |
| ●●● | 5,2 | 6,0 | A++ | A+ |
| ●●● | 5,2 | 6,0 | A++ | A+ |
| ●●● | 5,2 | 6,0 | A++ | A+ |
| AIR PLUS 3 OUT (TRIO) | Nominální chladič. výkon [kW] | Nominální topný výkon [kW] | Energetická třída chlazení | Energetická třída topení |
| ●●● | 7,2 | 7,4 | A++ | A |
| ●●● | 7,2 | 7,9 | A++ | A |
| ●●●● | 6,3 | 7,8 | A+ | A |
| ●●●● | 7,2 | 7,9 | A++ | A |
| ●●●● | 7,2 | 7,9 | A++ | A |
| AIR PLUS 4 OUT (QUATRO) | Nominální chladič. výkon [kW] | Nominální topný výkon [kW] | Energetická třída chlazení | Energetická třída topení |
| ●●●● | 10,0 | 11,0 | A+ | A |
| ●●●● | 6,8 | 8,2 | A++ | A |
| ●●●● | 9,9 | 10,5 | A++ | A+ |
| ●●●● | 8,4 | 10,4 | A++ | A+ |
| ●●●● | 10,0 | 11,0 | A++ | A+ |
| ●●●● | 10,0 | 11,0 | A++ | A+ |
| <hr/> | | | | |
| | AIR PLUS 2,1 | AIR PLUS 2,6 | AIR PLUS 3,5 | AIR PLUS 5,3 |
| Hladina akustického tlaku [dB(A)] | 39 | 39 | 40 | 44 |
| Rozměry – š×v×h [mm] | 850×270×206 | 850×270×206 | 850×270×206 | 960×325×227 |

Legenda

- AIR PLUS 2,1 kW IN
- AIR PLUS 2,6 kW IN
- AIR PLUS 3,5 kW IN
- AIR PLUS 5,3 kW IN

* Ke každé vnitřní jednotce patří jeden ovladač.